

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang hubungan orang tua perokok dengan kejadian merokok dan ISPA pada remaja di SMP PGRI 9 Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Responden yang memiliki orang tua perokok yaitu sebanyak 44 responden (81,5%) sedangkan responden yang memiliki orang tua bukan perokok yaitu sebanyak 10 responden (18,5%).
2. Responden yang merokok yaitu sebanyak 21 responden (38,9%) yang terdiri dari 12 responden laki-laki dan 9 responden perempuan sedangkan responden yang tidak merokok yaitu sebanyak 33 responden (61,1%).
3. Responden yang mengalami ISPA yaitu sebanyak 38 responden (70,4%) yang terdiri dari 27 responden perempuan dan 11 responden laki-laki sedangkan responden yang tidak mengalami ISPA yaitu sebanyak 16 responden (29,6%) yang terdiri dari 15 responden perempuan dan 1 responden laki-laki.
4. Ada hubungan yang signifikan antara orang tua perokok dengan kejadian merokok pada remaja hasil uji statistik didapatkan $p\ value = 0,001$.

B. Saran

1. Responden

a. Remaja laki-laki dan perempuan (siswa-siswi)

Diharapkan untuk tidak mengikuti kebiasaan merokok dari ayah dan menjauhi ketika ada yang merokok disekitar agar asap rokoknya tidak terhirup, rokok sangat merugikan bagi tubuh semua orang termasuk remaja dan salah satu penyakit yang dapat menyerang jika terus menerus terpapar serta menghisap asap rokok adalah ISPA.

b. Orang tua

Alangkah baiknya jika ayah tidak merokok didepan atau saat sedang bersama anak mereka, karena anak dapat menirukan hal yang dilakukan oleh orang tuanya.

2. Tempat Penelitian

Diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan hukuman pada siswa yang ketahuan merokok di dekat lingkungan sekolah karena siswa masih menggunakan seragam sekolah dan merokok dapat mencoreng nama baik sekolah

3. Keilmuan Keperawatan Komunitas

Diharapkan bidang keilmuaan dapat menyediakan buku sumber dalam terbitan baru agar lebih membantu penelitian untuk mencari buku yang berhubungan orang tua perokok dan ISPA.

4. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain seperti teman sebaya atau lingkungan tempat tinggal untuk melihat mana yang lebih dapat menyebabkan remaja merokok.

