

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 51 responden yaitu ibu di wilayah kerja Puskesmas Sukarami Palembang serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Sebagian besar ibu memiliki pendidikan tinggi sebanyak 29 responden (56,9%).
2. Sebagian besar ibu memiliki umur dewasa tua sebanyak 28 responden (54,9%).
3. Sebagian besar ibu yang melakukan tindakan pencegahan demam berdarah yang baik sebanyak 26 responden (51,0%).
4. Ada hubungan yang bermakna antara Tingkat Pendidikan dengan Tindakan Pencegahan Demam Dengue pada Balita dengan *p value* 0,000.
5. Tidak ada Hubungan yang bermakna antara Umur dengan Tindakan Pencegahan Demam Berdarah Dengue pada Balita dengan *p value* 0,069.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Sukarami Palembang.

Diharapkan Puskesmas sukarami memberikan masukan dan contoh di posyandu maupun di wilayah kerja puskesmas sukarami lainnya untuk

melakukan tindakan pencegahan demam berdarah dengue pada balita dengan terus-menerus agar ibu-ibu yang datang ke puskesmas maupun posyandu mengerti bagaimana cara melakukan tindakan pencegahan demam berdarah dengue yang benar.

2. Bagi STIKes Perdhaki Charitas Palembang.

Diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan tentang penelitian jurnal kesehatan dengan terbaru, khususnya tentang tindakan pencegahan demam berdarah dengue dengan melibatkan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengadakan penyuluhan – penyuluhan atau informasi tentang demam berdarah di daerah-daerah yang dirasakan memiliki pengetahuan dan informasi yang kurang memadai tentang tindakan pencegahan demam berdarah dengue khususnya pada balita.

3. Bagi ibu

Diharapkan bagi ibu-ibu untuk meningkatkan lagi tindakannya dalam pencegahan demam berdarah pada balita, Khususnya ibu-ibu yang tingkat pendidikannya rendah lebih tambah mencari wawasan cara bagaimana untuk melakukan tindakan pencegahan demam berdarah pada balita.

4. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk mencari variabel-variabel lain yang berhubungan secara langsung dengan tindakan pencegahan demam berdarah dengue pada balita dengan jumlah responden yang sesuai. Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya

dapat mencoba menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan mendapatkan hasil yang bervariasi.