


p-ISSN 1829 586X
e-ISSN 2581 0170

VOLUME 16
NO 2 DESEMBER 2019



Nitrogen's Electron
Configuration Table
 $1s^2$
 $2s^2 2p^3$



SAINMATIKA :

JURNAL ILMIAH
MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



Diterbitkan Oleh:

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



p-ISSN 1829 586X

e-ISSN 2581 0170

JURNAL SAINMATIKA

Volume 16 Nomor 1, Juni 2019



FAKULTAS MIPA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang 30251

Telp. 0711 510043, Fax. 0711 514782

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhoNya jurnal “**Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**” Volume 16 No. 2, Desember 2019 ini dapat kami terbitkan.

Jurnal ini diterbitkan sebagai sarana publikasi tulisan hasil penelitian eksperimen laboratoris maupun lapangan, serta hasil penelitian yang bersifat teoritis maupun elaboratif. Selain itu penerbitan jurnal ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan penelitian di bidang ilmu-ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Versi *online* jurnal ini dapat dikunjungi di laman <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sainmatika/>. Kami sampaikan pula bagi pembaca dan penulis bahwa jurnal Sainmatika telah terakreditasi Kemenristekdikti Peringkat 3 (SINTA 3) dengan SK No. 21/E/KPT/2018 berlaku hingga Desember 2020.

Penerbitan Jurnal Sainmatika ini tentu belumlah sempurna seperti harapan kita. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan isi jurnal di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan membantu dalam penerbitan jurnal Sainmatika ini, khususnya penulis naskah, dan *reviewer* kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Desember 2019

Dekan,



Dr. Syaiful Eddy, M.Si

“Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam”
Volume 16 Nomor 2, Desember 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DEWAN REDAKSI	v
PEDOMAN BAGI PENULIS	vi
Aktifitas Antifungi Kitosan Hasil Hidrolisis Enzimatik Terhadap Penyakit Antraknosa <i>Yadi Suryadi, Dwiningsih Susilowati, I Made Samudra</i>	88-97 98-109
Keanekaragaman Tumbuhan yang diperjual-belikan di Nurseri Kranggan, Bekasi, Jawa Barat <i>Marina Silalahi, Hotmaulina Sihotang</i>	98-109
Analisis Potensi Cemaran Sisa Penggunaan Antibiotik di Perairan Umum (Studi Kasus : Badan Sungai Musi Kota Palembang) <i>Ian Kurniawan, Pra Dian Mariadi</i>	110-121
Keanekaragaman Avertebrata Air di Perairan Rawa Pulau Salah Nama Sungai Musi Bagian Hilir Sumatera Selatan <i>Mirna Dwirastina, Agnes Puspita Sudarmo</i>	122-129
Toksistas Ekstrak Daun Srikaya (<i>Annona squamosa</i> Linn.) Terhadap Jamur <i>Fusarium</i> sp <i>Dewi Novianti</i>	130-136
Reduksi Tingkat Kebisingan Kendaraan Bermotor Dengan Penghalang Alami Berupa Panjang Klaster Tanaman <i>Jumingin Jumingin, Atina Atina</i>	137-143
Jenis-Jenis Bambu Dataran Tinggi di Sempadan Sungai Trengwilis Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok <i>Dewi Fatmalasari, Tri Mulyaningsih Mulyaningsih, Evy Aryanti</i>	144-156
Preferensi Konsumsi Kumbang Beras (<i>Sitophilus Oryzae</i> L) Pada Beberapa Varietas Beras <i>Syamsul Rizal, Dian Mutiara, Dina Agustina</i>	157-165
Pengaruh Nutrisi AB Mix Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Merah	166-175

(*Amaranthus Tricolor* L.) secara Hidroponik
Lilik Hidayanti, Trimin Kartika

Estimasi Standing Stock Sumber Daya Ikan di Danau Toba, Sumatera Utara 176-184
Dian Pamularsih Anggraeni, Freddy - Supriyadi

Struktur Komunitas Plankton di Sungai Cisadane Kota Tangerang pada Tata 185-191
Guna Lahan Berbeda
Desy Rosarina, Ellysa Kusuma Laksanawati, Dewi Rosanti

Jurnal “Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam” FMIPA Universitas PGRI Palembang, terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Diterbitkan sejak Juni 2004 oleh Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang dengan ISSN. 1829 586x. Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian eksperimen laboratoris maupun lapangan, serta hasil penelitian yang bersifat teoritis maupun elaboratif di bidang Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi yang belum pernah dipublikasikan dalam terbitan lain.

- Pelindung : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.
(Rektor Universitas PGRI Palembang)
- Penanggung Jawab : Dr. Syaiful Eddy, M.Si.
(Dekan Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang)
- Ketua Dewan Redaksi: Dr. Syaiful Eddy, M.Si.
- Anggota : Andi Arief Setiawan, M.Si.
Atina, M.Si.
- Mitra Bestari : Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si. DEA (Biologi FMIPA UNSRI)
: Prof. Dr. Ir. Hj. Siti Herlinda, M.Si. (F.Pertanian UNSRI)
: Dr. Akhmad Aminuddin Bama, M.Si (Fisika FMIPA UNSRI)
: Dr. Hermansyah, M.Sc. (Kimia FMIPA UNSRI)
: Dr. Indra Yustian, M.Si. (Biologi FMIPA UNSRI)
: Yopi Andry Lesnussa, M.Si. (Matematika FMIPA UNPATTI)
: Iwan Sumarlan, M.Sc. (Kimia FMIPA Universitas Mataram)
- Redaksi Pelaksana : Trimin Kartika, S.Pd., M.Si.
: Parmin Lumbantoruan, S.Si. M.T.
: Ita Emilia, M.Si.
: Dewi Novianti, S.Si., M.Kes.
: Dewi Rosanti, M.Si.
: Syamsul Rizal, M.Si.
: Ir. Inka Dahlianah, M.Si.
: Dra. Marmaini, M.P.
: Dian Mutiara, M.Si.
: Jumingin, M.Si
: Sagita Charolina Sihombing, M.Si.
: Rahmawati, M.Pd
: Yunita Panca Putri, M.Si.
- Pelaksana Tata Usaha : Kurniati, S.A.P.
: Joni Iswan, S.Sos., M.Si.
- Alamat Redaksi : Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang, Jalan. Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Darat Palembang 30251
Telp.0711 510043. Fax. 0711 514782;
e-mail: sainmatika@univpgri-palembang.ac.id

JURNAL SAINMATIKA

Pedoman bagi penulis

Ruang Lingkup

Jurnal Sainmatika memuat tulisan hasil penelitian eksperimen laboratoris maupun lapangan, serta hasil penelitian yang bersifat teoritis maupun elaboratif dibidang Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi.

Tata Cara Pengiriman Naskah

1. Naskah yang dikirim harus naskah asli dan belum pernah dipublikasikan atau dikirimkan di media cetak maupun online lainnya.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Naskah diketik rapi di atas kertas berukuran A4, menggunakan MS Word.
4. Naskah dimasukkan secara online melalui OJS jurnal Sainmatika <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sainmatika/> atau dikirimkan melalui e-mail: sainmatika@univpgri-palembang.ac.id , syaifulreddy@gmail.com

Persyaratan Naskah

1. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman.
2. Judul naskah tidak lebih dari 15 kata dan harus mencerminkan isi naskah, diikuti dengan nama penulis, instansi penulis.
3. Abstrak tidak lebih dari 250 kata.
4. Pendahuluan secara ringkas menguraikan latar belakang masalah dan tujuan penelitian.
5. Bahan dan metode diuraikan secara jelas. Teknik baru dan modifikasi metode perlu diuraikan lebih rinci. Metode yang sudah baku cukup mencantumkan referensi.
6. Hasil dan Pembahasan merupakan suatu kesatuan yang singkat dan jelas (*consise*). Hasil disajikan dengan menggunakan Tabel atau Gambar dan tidak diulang dalam teks. Tabel dibuat satu spasi dengan huruf yang sama dengan teks, tanpa garis vertikal, super krip, ilustrasi/gambar dikirimkan sebanyak 3 buah, satu diantaranya asli harus cukup tajam agar dapat direproduksi. Foto hitam putih atau berwarna dengan kualitas baik harus dicetak di atas kertas mengkilap.
7. Kesimpulan disajikan secara ringkas dengan mempertimbangkan judul naskah, maksud dan tujuan, serta hasil penelitian. Saran dicantumkan jika diperlukan.
8. Ucapan terima kasih jika ditulis tidak lebih dari 40 kata.
9. Pustaka harus disebut dalam teks dengan famili atau nama akhir penulis serta waktu penerbitan, ditulis dalam satu atau dua bentuk, misalnya: Wang (1985) atau (Wang, 1985). Untuk pustaka lebih dari dua penulis disebutkan penulis pertama ditambah kata *et.al.*, untuk penulis asing dan dkk, untuk penulis Indonesia. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad tanpa nama nomor urut dengan kelengkapan: nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, judul buku, nama dan nomor jurnal, penerbit dan kota tempat diterbitkan, serta jumlah halaman/nomor halaman, yang ditulis misalnya sebagai berikut:
Lauwery, R.R., and P.Hoet. (1993). *Industrial Chemical Exposure Guidelines for Biological Monitoring*. 2 nd.ed.Lewis Publisher.Boca Raton.Florida. 318 pp.
Skidmore, J.P. (1970). *Respiratory dan Osmoregulation in Rainbow Trout Damage with Zine Sulfate*. *Journal of Experimental Biology*.52(1):481-494.
Adnan, R., M,N. Mohamad, dan H.Setan. (2003). *Multiple Outlier Detection Procedures in Linier Regression*. Diakses pada tanggal 22 Januari 2008.
<http://astronomy.swin.edu.au/pbourke/other/correlate>.Diakses pada Januari 2006.
10. Pustaka yang tidak diterbitkan boleh digunakan sebagai rujukan, tetapi cukup dicantumkan dalam teks (misalnya Suparno, tidak dipublikasikan).
11. Akronim atau singkatan yang tidak umum ditulis lengkap pada kulit pertama dan selanjutnya ditulis singkatannya. Singkatan yang tidak lazim sebaiknya dihindari, kecuali sering muncul dalam teks.
12. Nama latin, famili, dan spesies ditulis bersama dengan nama umumnya pertama kali muncul dalam tulisan, selanjutnya ditulis nama umumnya.
13. Sistem SI harus digunakan untuk semua ukuran.

Analisis Potensi Cemaran Sisa Penggunaan Antibiotik di Perairan Umum (Studi Kasus : Badan Sungai Musi Kota Palembang)

Ian Kurniawan¹, Pra Dian Mariadi^{2*}
*e-mail: pradian@ukmc.ac.id

^{1,2} Program Studi Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik
Universitas Katolik Musi Charitas

ABSTRACT

The Antibiotics is the basic needs of human health serves to inhibit or kill the growth of microorganisms. Sources of activities had potential to produce antibiotic in water bodies include through a variety of activities in agriculture, animal, pharmaceuticals and personal care products and industry. The river is the final disposal for all the activities, water from Musi River becomes the primary material used various aspects of life. This study aims to determine the distribution pattern of antibiotics and content in the Musi River, Palembang. The study was conducted of March until October 2019, using analytic observational research by cross sectional measurements. Sampling points at three locations, location 1 (Ampera Bridge), location 2 (Kertapati Bridge) and location 3 (Musi 2 Bridge). Stages of Laboratory Analysis were carried out to determine the type of antibiotics contained in water samples using Agilent 6540 Liquid Chromatography / Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry (LC / Q-TOF / MS). LC / Q-TOF / MS produces good sensitivity and selectivity values and has the ability to screen untargetted drugs. Two types of antibiotics are identified, namely Ciprofloxacin and Netilmicin in all three water samples and quantitative analysis is needed to obtain the concentration.

Keywords: Water crisis, Musi River, Antibiotik

ABSTRAK

Penggunaan antibiotik merupakan salah satu kebutuhan dasar kesehatan manusia yang berfungsi untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme. Sumber kegiatan yang berpotensi menghasilkan sisa antibiotik dalam badan air diantaranya melalui berbagai macam kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, produk farmasi dan perawatan tubuh dan industri. Sungai merupakan tempat pembuangan akhir dari semua sisa kegiatan, air dalam badan Sungai Musi di Kota Palembang menjadi bahan baku primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola sebaran antibiotik dan kandungan antibiotik dalam badan air Sungai Musi Kota Palembang. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu bulan Maret s.d. Oktober 2019, menggunakan penelitian observasi analitik dengan melakukan pengukuran cross sectional. Titik sampel di tiga lokasi, lokasi 1 (Jembatan Ampera), Lokasi 2 (Jembatan kertapati) dan lokasi 3 (Jembatan musu 2) merupakan badan Sungai Musi di Kota Palembang. Tahapan Analisis Laboratorium dilakukan untuk menentukan jenis antibiotik yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan Agilent 6540 Liquid Chromatography/Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry (LC/Q-TOF/MS). LC/Q-TOF/MS menghasilkan nilai sensitivitas dan selektivitas yang baik serta memiliki kemampuan untuk melakukan screening terhadap obat-obatan yang belum diketahui jenisnya (untargetted). Teridentifikasi 2 jenis antibiotik yaitu Ciprofloxacin dan Netilmicin pada ketiga sampel air dan diperlukan analisis kuantitatif untuk mendapatkan konsentrasinya.

Kata Kunci: krisis air bersih, Sungai musu, antibiotik

PENDAHULUAN

Data yang dikeluarkan oleh organisasi dunia WWF dalam laporannya Toxic Chemical mengungkapkan bahwa antara tahun 1930 sampai 2000, produksi bahan kimia yang diakibatkan oleh kegiatan manusia meningkat dari 1 juta menjadi 400 juta/tahun. Data statistik yang diterbitkan oleh Euro Stat pada 2013 mengungkapkan bahwa antara tahun 2002 dan 2011 lebih dari 50 % total produksi bahan kimia menghasilkan senyawa berbahaya dan 70 % diantaranya memiliki dampak terhadap lingkungan yang signifikan.

Permintaan terhadap air bersih di dunia terus meningkat (Gonzalez et al., 2012). Forum Air Dunia II (World Water Forum) di Den Haag pada Maret 2000 sudah memprediksi bahwa pelayanan air bersih bagi masyarakat masih sulit dilaksanakan dan Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami krisis air pada tahun 2025 (Tioritz, 2010). Ketersediaan air bersih di Indonesia masih terdapat banyak kendala terutama di daerah tepi sungai yang tercemar.

Sungai Musi dan Sungai Sekanak merupakan sungai yang berada di kawasan perkotaan yang sangat rentan dicemari oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Namun demikian, sebagian penduduk yang tinggal di kawasan kedua sungai ini masih memanfaatkan sungai tersebut terutama untuk anak-anak mandi. Sebagian penduduknya masih mengandalkan sungai tersebut untuk kepentingan mandi cuci kakus (MCK). Penelitian Kurniawan et al., (2017) menemukan kandungan dalam air limbah rumah sakit sebanyak 5 jenis antibiotik setelah melalui sistem pengolahan air limbah rumah sakit kota Palembang sehingga dalam jangka waktu tertentu akan mencapai wilayah perairan umum.

Air limbah yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan seperti rumah

sakit mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang bersifat karsinogenik dan genotoksik yang dapat menyebabkan penyakit kanker serta kelainan genetik (Orias dan Perrodin, 2013; Bayer et al., 2014; Sharma et al., 2015). Senyawa antibiotik yang berada di lingkungan dalam jangka waktu tertentu dan terus-menerus dapat menyebabkan beberapa mikroorganisme patogen menjadi persisten dan bertahan di lingkungan karena sulit diurai secara alami (Rahube dan Yost, 2010; Akter et al., 2012).

Micropollutants yang berada dalam lingkungan alam jumlah yang sangat kecil dengan konsentrasi bagian per miliar (ppb) atau bagian per triliun (ppt) dalam air minum memiliki dampak yang merugikan kesehatan manusia karena bersifat kronik (Ratola et al., 2012; Nam et al., 2014; Wibowo et al., Mariadi, et al., 2019). Potensi bahaya dari antibiotik yang berada di lingkungan perairan umum harus diantisipasi dengan melakukan *screening* sebagai langkah antisipasi awal dalam mengantisipasi pola sebaran antibiotik.

Santos et al. (2013) juga menemukan senyawa antibiotik seperti Ciprofloxacin, Ofloxacin, Sulfamethoxazole, Azithromycin, Clarithromycin, Acetaminophen dan Ibuprofen. Bailly, Levi dan Karolak (2013) menemukan senyawa antibiotik yang tergolong dalam golongan The Polar Organic Chemical Integrative Sampler (POCIS) compounds (Atenolol, Prednisolone, Methylprednisolone, Sulfamethoxazole, Ofloxacin, Ketoprofen). Mater et al., (2014) menemukan Ciprofloxacin, Tamoxifen dan Cyclophosphamide. Antibiotik Dexamethasone (Arsand et al., 2013), Carbamazepine (Nan dan Jin, 2012). Diclofenac, Amiodarone, Ritonavir, dan Clotrimazole (Escher et al., 2010); Amoxicillin, Ciprofloxacin,

Fluoroquinolones, Arsenic, Mercury, Metracyclines, Sulfonamides dan Penicillin G (Varela et al., 2014).

Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan jenis senyawa pencemar antibiotik yang terdapat dalam air sungai musi. Salah satu agen pencemar pada badan air karena memiliki sifat bahan yang berbahaya dan beracun, mengandung senyawa persisten adalah antibiotik. Antibiotik yang telah digunakan dalam jumlah yang besar, akan tetapi penelitian mengenai efek dan akibat dari penggunaannya di beberapa negara masih terbatas. Cemar antibiotik akan masuk ke dalam badan air dan dampak yang sangat berbahaya adalah menyebabkan bakteri menjadi resisten. Pola sebaran dan jenis antibiotik pencemar dalam badan air harus dianalisis dan diantisipasi sehingga dapat menekan jenis bakteri resisten yang semakin berkembang di dunia.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat observasi analitik dengan melakukan pengukuran *cross-sectional*, peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada saat tertentu. Subyek yang diamati hanya di obsevasi satu kali saja dan pengukuran variabel subyek dilakukan pada sampel pemeriksaan tersebut.

Antibiotik memiliki sifat resisten dan persisten apabila berada di lingkungan perairan walaupun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Sifat antibiotik sebagai salah satu senyawa yang berbahaya dan beracun akan menimbulkan dampak turunan apabila secara terus-menerus dikonsumsi. Air bersih yang bebas dari antibiotik dan bakteri resisten menjadi permasalahan dunia harus ditanggulangi dan negara di Asia Tenggara belum memiliki regulasi mengenai hal ini.

Laboratorium Pemeriksaan

Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium pemeriksaan yang memiliki kompetensi (akreditasi) dan instrumentasi yang digunakan tersedia. Laboratorium pemeriksaan yaitu PT. Angler Bio Chem Laboratory, Surabaya (Akreditasi KAN LP-514-IDN, SNI ISO/IEC 17025 :2008).

Sampel dan Lokasi Penelitian

Pengambilan sampel air Sungai Musi meliputi beberapa langkah yaitu, penggunaan alat pelindung diri, pengambilan grab dan komposit sampling, serta pengemasan sampel. Lokasi pengambilan sampel meliputi 3 lokasi dengan Sampel 1 (Jembatan Ampera), Sampel 2 (Jembatan Kertapati) dan Sampel 3 (Jembatan Musi 2), ketiga lokasi tersebut merupakan daerah yang padat penduduk dan lokasi terdekat dengan pusat kota. Sampel air sungai kemudian dikirim selanjutnya ke laboratorium pemeriksaan sampel disimpan ke dalam botol sampel polyetilen sebanyak 1 liter/titik dan kemudian dikirim ke laboratorium pemeriksaan. Wadah sampel air yang digunakan untuk menyimpan contoh harus memenuhi persyaratan yaitu terbuat dari bahan gelas atau plastik *polietilen* (PE) atau *polipropilen* (PP) atau *teflon* (*Poli Tetra Fluoro Etilen*, PTFE), dapat ditutup dengan kuat dan rapat, bersih dan bebas kontaminan, tidak mudah pecah dan tidak berinteraksi dengan sampel.

Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan dalam dalam jangka waktu $\pm 0,5$ tahun dimulai pada bulan Maret 2019 .

Instrumen Penelitian

Sampel air sungai dikemas dengan baik sehingga aman untuk dikirim ke laboratorium pemeriksaan terakreditasi PT. Angler Bio Chem Laboratory di

Surabaya. Metode pemeriksaan sampel air menggunakan *Liquid Chromatography/Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry* (LC/Q-TOF/MS) dapat menghasilkan nilai sensitivitas dan selektivitas yang baik serta memiliki kemampuan untuk melakukan screening terhadap obat-obatan yang terdapat dalam sampel cairan yang belum diketahui jenisnya. Penggunaan Agilent 6540 Q-TOF/LC/MS merupakan suatu sistem instrumentasi yang terintegrasi dengan beberapa software pendukung yaitu *Molecular Feature Extractor*, *Molecular Formula Generator* dan *Accurate Mass Databases* untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan memprediksi tingkat konsentrasi dari obat-obatan yang ada di dalam air.

Sampel diperiksa ke laboratorium yang terkreditasi. Air limbah yang diperiksa belum diketahui jenis-jenis antibiotik yang terdapat dalam sampel tersebut (*untargetted*). Proses screening dilakukan untuk memprediksi secara kualitatif jenis-jenis antibiotik yang terdapat dalam air limbah tersebut dengan menggunakan *High Resolution Mass Spectrometry* (LC/Q-TOF/MS) 6500 Series for the Detection of Pharmaceuticals in Water. Standard Operating Procedure (SOP) atau protokol kerja dalam menggunakan *High Resolution Mass Spectrometry* (LC/Q-TOF/MS) 6500 Series untuk pemeriksaan kualitatif air limbah rumah sakit sebagai berikut :

- a. Analisis menggunakan column C18 dan Mobile Phase A (Methanol 10 % with 5 mM Ammonium acetate), Mobile Phase B (Methanol 10 % with 5 mM Ammonium acetate)
- b. Sampel air limbah dipersiapkan kemudian dilakukan evaporasi pada suhu 400C sampai kering (residu)

- c. Residu kemudian ditambahkan pelarut Methanol 50 %
- d. Proses dengan menggunakan Vortek dan Ultrasonic
- e. Centrifuge 10.000 rpm selama 5 menit
- f. Syringe dengan filter 0,22 µm
- g. Injeksikan ke dalam alat High Resolution Mass Spectrometry (LC/Q-TOF/MS) 6500 Series.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deteksi kandungan pencemar air limbah yang mengandung *micropollutants* yang spesifik mengandung obat – obatan dapat dilakukan dengan menggunakan *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) (Dolar et al., 2013; Mendoza et al., 2015; Sabry et al., 2015). Menurut Ferrer dan Thurman (2012) penggunaan *High Resolution Mass Spectrometry* (LC/Q-TOF/MS) dengan prinsip spektrometer massa memungkinkan identifikasi dan karakterisasi lebih dari 100 obat-obatan dan metabolitnya dalam sumber air pada konsentrasi yang paling kecil dalam bagian per triliun (ppt). Metode pemeriksaan tersebut dapat memberikan sensitivitas dan selektivitas yang baik dalam mengidentifikasi jenis antibiotik yang belum diketahui golongannya (*untargetted*) dalam konsentrasi yang rendah pada sampel air.

Penggunaan Agilent 6540 Q-TOF/LC/MS merupakan suatu sistem instrumentasi yang terintegrasi dengan beberapa software pendukung yaitu *Molecular Feature Extractor*, *Molecular Formula Generator* dan *Accurate Mass Databases* untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan memprediksi tingkat konsentrasi dari obat-obatan yang ada di dalam air.


Hasil analisis kualitatif menggunakan 3 sampel air sungai menggunakan instrument *Liquid*

Chromatography/Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry (LC/Q-TOF/MS) Agilent 6540 Q-TOF/LC/MS mulai dari raw data sehingga menjadi kesimpulan akhir jenis antibiotik (Gambar 4.1 s.d 4.6) yang terdeteksi secara garis besar adalah sebagai berikut :


a) *Molecular Feature Extractor* (MFE) menghasilkan luaran pertama dari hasil pemeriksaan sampel air sungai dalam bentuk chromatogram dari senyawa antibiotik.

b) *Molecular Formula Generator* (MFG) akan mengidentifikasi bentuk chromatogram tersebut untuk dicocokkan dengan rumus bangun senyawa tertentu sehingga dihasilkan spectrum antibiotik.


c) *Accurate Mass Database* (AMD) akan mencocokkan spectrum tersebut dengan berat molekul senyawa dan retention time yang ada di dalam *library tools* kemudian didapatkan jenis antibiotik yang terdeteksi (Tabel 4.1 s.d 4.3)




Gambar 4.1 Raw data Ciprofloxacin sampel 1




Gambar 4.2 Raw data Netilmicin sampel 1




Gambar 4.3 Raw data Ciprofloxacin sampel 2



Gambar 4.4 Raw data Netilmicin sampel 2



Gambar 4.5 Raw data Ciprofloxacin sampel 3



Gambar 4.6 Raw data Netilmicin sampel 3

Tabel 4.1 Hasil Analisis Sampel 1

Detected Substances	RT	Formula Mass	Mass (m/z)	err (mDa)	mSigma	Peak height	CF
Ciprofloxacin	4.43	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ ¹⁺	332.1413	1.2	4.60	1.30E+06	10
Netilmicin	4.64	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₇ ¹⁺	476.3074	0.5	18.80	4.00E+04	10

Tabel 4.2 Hasil Analisis Sampel 2

Detected Substances	RT	Formula Mass	Mass (m/z)	err (mDa)	mSigma	Peak height	CF
Ciprofloxacin	4.43	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ ¹⁺	332.1417	0.80	5.80	2.00E+06	10
Netilmicin	4.60	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₇ ¹⁺	476.3083	0.50	11.30	4.00E+04	10

Tabel 4.3 Hasil Analisis Sampel 3

Detected Substances	RT	Formula Mass	Mass (m/z)	err (mDa)	mSigma	Peak height	CF
Ciprofloxacin	4.47	C ₁₇ H ₁₈ FN ₃ O ₃ ¹⁺	332.1416	1.10	4.80	1.50E+05	10
Netilmicin	4.64	C ₂₁ H ₄₁ N ₅ O ₇ ¹⁺	476.3083	-0.90	18.60	3.00E+04	10

Riset yang dilakukan terhadap pada perairan umum dan ditemukan kandungan antibiotik Ciprofloxacin diantaranya :

- a) Hamjinda *et al.* (2015) menggunakan lokasi penelitian di Kota Bangkok, Thailand menemukan Kuinolon, Ofloxacin, Levofloxacin,

Norfloksasin, Sulfametoksazol, Norfloksasin dan Ciprofloxacin

- b) Mater *et al.* (2014) menemukan Ciprofloxacin, Tamoxifen dan Cyclophosphamide dengan lokasi penelitian di Perancis.
- c) Varela *et al.* (2014) melakukan penelitian di Portugal dan

menemukan Amoxicillin, Ciprofloxacin, Fluoroquinolones, Arsenic, Mercury, Metracyclines, Sulfonamides dan Penicillin G.

- d) Santos *et al.* (2013) menemukan senyawa antibiotik seperti Ciprofloxacin, Ofloxacin, Sulfamethoxazole, Azithromycin, Clarithromycin, Acetaminophen dan Ibuprofen dengan lokasi penelitian di Spanyol.

Identifikasi Ciprofloxacin dan Netilmicin yang terdeteksi pada air sungai musi dikarenakan tingkat penggunaan ciprofloxacin yang dapat secara bebas di gunakan dan diperoleh. Ciprofloxacin memiliki spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Ciprofloxacin digunakan untuk pengobatan infeksi saluran pernafasan, saluran kemih, pencernaan, dan infeksi perut, termasuk infeksi oleh bakteri gram negatif (*Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus mirabilis*, dan *Pseudomonas aeruginosa*), dan gram positif (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Enterococcus faecalis*, dan *Streptococcus pyogenes*).

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan beberapa antibiotik dalam air limbah memperlihatkan Ciprofloxacin memiliki *intensity* tertinggi dibandingkan dengan Netilmicin. *Intensity* memperlihatkan perkiraan besaran konsentrasi Ciprofloxacin sebagai Senyawa antibiotik tertinggi dalam air. Data berikutnya mempertimbangkan nilai *err* (mDA) dan *mSigma*, Ciprofloxacin memiliki nilai yang paling kecil sehingga dapat disimpulkan tingkat sensitivitas dan selektivitas deteksi terhadap senyawa ini lebih baik. Ciprofloxacin dalam tingkat pemeriksaan dan analisis laboratorium

memiliki tingkat kemudahan dengan aksesibilitas reagen ataupun standar.

Berdasarkan *Certificate of Analyzed* (COA) Ciprofloxacin yang dikeluarkan oleh salah satu *supplier* di Indonesia, Dexa Medica bahwa salah satu karakteristik dari Ciprofloxacin yaitu larut dalam air walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Sifat dari kelarutan tersebut akan menentukan banyaknya konsentrasi zat yang berada dalam air.

Legislasi di Asia khususnya Indonesia mengenai kandungan antibiotik dalam air belum mencantumkan parameter tersebut sedangkan legislasi yang berlaku di negara-negara Eropa melalui *European Union Law (Eur-Lex)* dalam Girardi *et al.* (2011) menyatakan bahwa kandungan antibiotik Ciprofloxacin di lingkungan yaitu perairan (ambang batas $EC_{50} \leq 1$ ppm) sangat beracun apabila terpapar ke organisme air dan di lingkungan tanah akan beracun apabila terpapar ke organisme tanah.

KESIMPULAN

Teridentifikasi 2 jenis antibiotik di perairan sungai musi yaitu terdeteksi Ciprofloxacin dan Netilmicin dengan intensitas tertinggi dimiliki oleh Ciprofloxacin. Perlu dilakukan analisis secara kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari zat antibiotik tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini disponsori oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor Kontrak 108/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019. PT.Angler BiochemLab Surabaya atas dukungan analisis laboratorium. Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, F., Amin, M. R., Osman, K. T., Anwar, M. N., Karim, M. M., & Hossain, M. A. (2012). Ciprofloxacin-resistant *Escherichia coli* in hospital wastewater of Bangladesh and prediction of its mechanism of resistance. *World Journal Microbiol Biotechnol*, 827–834. <http://doi.org/10.1007/s11274-011-0875-3>.
- Arsand, D. R., Kümmerer, K., & Martins, A. F. (2013). Removal of dexamethasone from aqueous solution and hospital wastewater by electrocoagulation. *Science of the Total Environment*, 351–357. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.10.100>
- Bailly, E., Levi, Y., Karolak, S., (2013). Calibration and field evaluation of polar organic chemical integrative sampler (POCIS) for monitoring pharmaceuticals in hospital wastewater. *Environmental Pollution* 174 (2013) 100e105. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.10.025>
- Bayer, A., Asner, R., Schüssler, W., Kopf, W., Weib, K., Sengl, M., & Letzel, M. (2014). Behavior of sartans (antihypertensive drugs) in wastewater treatment plants , their occurrence and risk for the aquatic environment. *Environ Sci Pollut Res*. <http://doi.org/10.1007/s11356-014-3060-z>.
- Drlica, K. Perlin D.S. (2011). Antibiotic Resistance Understanding and Responding to an Emerging Crisis. Pearson Education, N
- Escher, B. I., Baumgartner, R., Koller, M., Treyer, K., Lienert, J., & Mcardell, C. S. (2010). Environmental toxicology and risk assessment of pharmaceuticals from hospital wastewater. *Water Research*, 45(1), 75–92. <http://doi.org/10.1016/j.watres.2010.08.019>
- Eurostat. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten000ew Jersey>.
- Girardi, C., Greve, J., Lamshöft, M., Fetzer, I., Miltner, A., Schäffer, A., & Kästner, M. (2011). Biodegradation of ciprofloxacin in water and soil and its effects on the microbial communities. *Journal of Hazardous Materials*, 198, 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.10.00>
- Gonzalez, P.A., Urtiaga, A.M., Ibanez, R., and Ortiz, I., (2012). State of Art and Review on The Treatment Technologies of Water Reverse Osmosis Concentrates. *Elsevier Water Research*. 46: 267-283.
- Hamjinda, N. S., Chiemchaisri, W., Watanabe, T., & Honda, R. (2015). Toxicological assessment of hospital wastewater in different treatment processes. *Environmental Science and Pollution Research*. <http://doi.org/10.1007/s11356-015-4812-0>
- Kurniawan, I., Nasir, S., Hermansyah, Mardiyanto, (2017). The Screening of Potential Antibiotics from Hospital Wastewater in Tropical Region (Case Study at Palembang, South Sumatra, Indonesia). *Pollution Research Journal*, Vol. 36, Issue 2, 2017; Page (343-351). ISSN 0257 – 8050.

- Mater, N., Geret, F., Castillo, L., Faucet-marquis, V., Albasi, C., & Pfohl-leszkowicz, A. (2014). In vitro tests aiding ecological risk assessment of ciprofloxacin, tamoxifen and cyclophosphamide in range of concentrations released in hospital wastewater and surface water. *Environment International*, 63, 191–200. <http://doi.org/10.1016/j.envint.2013.11.011>
- Mater, N., Geret, F., Castillo, L., Faucet-marquis, V., Albasi, C., & Pfohl-leszkowicz, A. (2014). In vitro tests aiding ecological risk assessment of ciprofloxacin, tamoxifen and cyclophosphamide in range of concentrations released in hospital wastewater and surface water. *Environment International*, 63, 191–200. <http://doi.org/10.1016/j.envint.2013.11.011>
- Mariadi, P.D., Kurniawan, I., Setiawan, H., (2018). Lead and Cadmium Mobilization from *Anas Moscha* and *Cairina Moschata* Tissue Using Pineapple Extract as Chelating Agents. *Pollution Research Journal*. 37 (2). 330-333. EM International.
- Nam, S., Jo, B., Yoon, Y., & Zoh, K. (2014). Occurrence and removal of selected micropollutants in a water treatment plant. *Chemosphere*, 95, 156–165. <http://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.08.055>
- Nan, C. M., & Jin, B. (2012). Photocatalytic treatment of high concentration carbamazepine in synthetic hospital wastewater. *Journal of Hazardous Materials*, 199-200, 135–142. <http://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.10.067>
- Rahube, T. O., & Yost, C. K. (2010). Antibiotic resistance plasmids in wastewater treatment plants and their possible dissemination into the environment. *African Journal of Biotechnology*, 9(54), 9183–9190.
- Ratola, N., Cincinelli, A., Alves, A., & Katsoyiannis, A. (2012). Occurrence of organic microcontaminants in the wastewater treatment process. A mini review. *Journal of Hazardous Materials*, 239-240, 1–18. <http://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.05.040>
- Santos, L. H. M. L. M., Gros, M., Rodriguez-Mozaz, S., Delerue-Matos, C., Pena, A., Barceló, D., & Montenegro, M. C. B. S. M. (2013). Contribution of hospital effluents to the load of pharmaceuticals in urban wastewaters: Identification of ecologically relevant pharmaceuticals. *Science of The Total Environment*, 461-462, 302–316. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.077>
- Sharma, P., Mathur, N., Singh, A., & Sogani, M. (2015). Monitoring hospital wastewaters for their probable genotoxicity and mutagenicity. *Environment Monitoring Assessment*. <http://doi.org/10.1007/s10661-014-4180-0>
- Tioritz, S. (2010). Kajian Solusi Krisis Air Bersih di Indonesia. *Jurnal Teknik Elektro, Informatika, Mesin dan Sipil. Media Teknik*. 4(1): 38-43
- Varela, A. R., Nunes, O. C., Manaia, M., Rita, A., & Andre, S. (2014). ScienceDirect Insights into the relationship between antimicrobial

residues and bacterial populations in a hospital-urban wastewater treatment plant system. *Water Research*, 4. <http://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.003>

Wibowo, Y., G., Maryani, A.T., Rosanti, D., Rosarina, D. (2019). Microplastics in Marine Environment and Its Impact. *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. Volume 16 No. 1, Juni 2019 DOI10.31851/sainmatika.v16i1.2884

WWF, ToxicChemical. http://wwf.panda.org/about_our_earth/teacher_resources/webfieldtrips/toxics/