

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara sebelum dan sesudah dilakukan strategi pelaksanaan 1 terhadap mengontrol marah pada klien perilaku kekerasan di unit rawat inap Bangau Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Nilai median dari mengontrol marah sebelum dilakukan strategi pelaksanaan 1 adalah 69,00, standar deviasi 1,444 dan minimum 68, maximum 72
2. Nilai rata-rata mengontrol marah sebelum dilakukan strategi pelaksanaan 1 adalah 71,00, standar deviasi 0,808 dan minimum 70, maximum 72. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan 95% yang diyakini bahwa rata-rata mengontrol marah adalah Lower 70,77 dan Upper 71,23.
3. Dari hasil uji statistik ya
4. lng dilakukan, didapatkan bahwa mean rank mengontrol marah sebelum di berikan strategi pelaksanaan 1 adalah 23,23 dan sesudah 10,00. Hasil uji menggunakan *Wilcoxon* di dapatkan nilai *p value* =

0,001 < (0,05) yang artinya hipotesis  $H_a$  ada pengaruh terhadap penerapan strategi pelaksanaan 1 sebelum dan sesudah pada klien perilaku kekerasan terhadap mengontrol marah di unit rawat inap Bangau Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Rumah Sakit Ernaldi Bahar

Diharapkan dari rumah sakit agar memberikan sosialisasi tentang strategi pelaksanaan kepada petugas kesehatan minimal 1 bulan sekali agar strategi pelaksanaan dapat lebih maksimal diterapkan diruangan.

### 2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, dapat meningkatkan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa/I program studi Keperawatan jiwa serta menambahkan mata kuliah praktek komperhensif/PBL (praktik belajar lapangan) ke Rumah Sakit jiwa sehingga dapat tercapai pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa S1 keperawatan.

### 3. Bagi Perawat

Diharapkan perawat selain memberikan strategi pelaksanaan setiap hari juga dapat memberikan semangat atau motivasi agar dapat mempercepat kesembuhan klien.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar peneliti dapat berkembang, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan riset tentang pengaruh penerapan strategi pelaksanaan pada klien perilaku kekerasan terhadap kemampuan mengontrol marah dengan metode kualitatif.