

**PERBEDAAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA 4 JAM DAN 10 JAM
DENGAN CHEMISTRY AUTOANALYZER**



SKRIPSI

AMRINA DIAH SAFITRI

1834008

**PROGRAM STUDI DIV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK MISI CHARITAS
PALEMBANG
2022**

**PERBEDAAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA 4 JAM DAN 10 JAM
DENGAN CHEMISTRY AUTOANALYZER**



SKRIPSI

**AMRINA DIAH SAFITRI
1834008**

**PROGRAM STUDI DIV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK MISI CHARITAS
PALEMBANG
2022**

PROGRAM STUDI DIV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Amrina Diah Safitri
NIM : 1834008
Judul : Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa 4 Jam dan 10 Jam dengan
Chemistry Autoanalyzer

Menyetujui untuk diujikan pada Ujian Skripsi Jenjang Sarjana/Terapan Kesehatan
Palembang, 21 Juli 2022

Pembimbing Utama

Hotman Sinaga, Sp.PK

Pembimbing Pendamping

Mustika Sari H Hutabarat, S.Si.T., M. Biomed

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis

Pfa Dian Mariadi, S.Si., MT

**PROGRAM STUDI DIV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Amrina Diah Safitri
NIM : 1834008
Judul : Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa 4 Jam dan 10 Jam dengan
Chemistry Autoanalyzer

Telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji sebagai
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Kesehatan
Palembang, 2022

TIM PENGUJI :
Ketua Dewan Penguji : dr. Hotman Sinaga, Sp.PK
Anggota Penguji 1 : Mustika Sari H Hutabarat, S.Si.T.,M.Biomed
Anggota Penguji 2 : Maria Nuraeni, SKM., M.Kes
Anggota Penguji 3 : Dr. Ian Kurniawan, S.T., M.Eng

Mengetahui
Ketua Prodi DIV
Teknologi Laboratorium Medis
Fra Dian Suarjadi, S.Si.,M.T

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Maria Nuraeni, SKM.,M.Kes

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrina Diah Safitri

Nim : 1834008

Program Studi : DIV Teknologi Laboratorium Medis

Judul : Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa 4 Jam dan 10 Jam dengan
Chemistry Autoanalyzer

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang sudah saya buat ini merupakan karya sendiri dan besar keasliannya. Jika ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan dari orang lain maka saya menerima sanksi berdasarkan antara tata tertib di Universitas Katolik Musi Charitas Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Amrina Diah Safitri

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrina Diah Safitri

Nim : 1834008

Program Studi : DIV Teknologi Laboratorium Medis

Judul : Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa 4 Jam dan 10 Jam dengan
Chemistry Autoanalyzer

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang sudah saya buat ini merupakan karya sendiri dan besar keasliannya. Jika ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan dari orang lain maka saya menerima sanksi berdasarkan aturan aturan tata tertib di Universitas Katolik Musi Charitas Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa dipaksa dari pihak manapun.

Palembang, 21 Juli 2021

Pemberi pernyataan



Amrina Diah Safitri