

LAPORAN

KEGIATAN PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL



< KETERATURAN ANC TERHADAP KEPATUHAN KONSUMSI TABLET BESI SELAMA KEHAMILAN >

Disusun oleh:

Anjelina Puspita Sari, SST,M.Keb

NIDN: 0218088803

Romlah, S.SiT, M.Kes

NIDN: 0207036301

Program Studi DIII Kebidanan

Fakultas Ilmu Kesehatan

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

PALEMBANG

2023

- A. Nama Jurnal : Jurnal Kesehatan Indra Husada
- p-ISSN : 2338-2597
- e-ISSN : 2614-8048
- Volume : 10
- Nomor : 2
- Halaman : 94 – 98
- B. Kategori Jurnal : Terakreditasi Sinta 5
- C. URL artikel : <https://ojs.stikesindramayu.ac.id/index.php/JKIH/article/view/422>
- D. Terindeks : DOI <https://doi.org/10.36973/jkh.v10i2.422>
- E. Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu
- F. Total Biaya : Rp. 300.000,-

JURNAL KESEHATAN INDRA HUSADA

ANALISIS EFektivitas SISTEM Rujukan MATERIAL VERSI INDRAMAYU (SI-HMMA-AVI)
DALAM MEWUJUDKAN SISTEM Rujukan MATERIAL YANG EFektif DI

KABUPATEN INDRAMAYU

Sofya Dwi Widayanti, Yanti Hidayah dan Rita Melati

HUBUNGAN SIKAP KERJA TIDAK ALAMAH TERHADAP MUSCULOSKELETAL DISORDERS

PADA PEKERJA MANUAL HANDLING

Tuya Selvi Priyanti, Heri Sugarmi, Kemala Agustina

TINGKAT KEBUGARAN WANITA PREMENOPAUSE DI KELURAHAN SUKAJAYA KOTA PALEMBANG

M. Rizqi Firdaus, Andieta Parjasa Sri

HUBUNGAN PENGETAHUAN SISWI TENTANG FIZIKAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA SISWI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KOTA SUKAJAYA WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGPUNG KOTA SUKAJAYA

Widi Mulyasih dan Sukaryati Qolby Wahyuni Sigitas

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN IBU DENGAN BAYI KE PELAYANAN BABY SPA DI KECAMATAN INDRAMAYU

Fatihah Hananah

PENGARUH AROMATHERAPY LEMON TERHADAP MUAL PADA IBU HAMIL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Thalia Salini, Yessi Nurmi, Lisa Tripta Aditya

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI LPP PKB KECAMATAN INDRAMAYU

Rahmawati, Shinta Lieff, Mihandri Firdi

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BERAT BAYI LAHIR RENDAH DI DEHA KARANGSONG

Mira Anisah, Dwiwidu

HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDEUP ANAK PENDIDIKAN THAL ASMAA DI RS BHAYANGKARA

Nidah Sulman, Jolita Baharina, Lynn Nasirah

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MERNOUT PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP DAHLIA A RSUD RAJA AHMAD THABIB TANJUNGPINANG

Cynthia Hardiyanti, Desi Mardiyati, Samira

KETERBURUAN ANC TERHADAP KEPATUHAN KONSUMSI TABLET BESI SELAMA KEHAMILAN

Angelesa Farida Sari, Rini Rahma

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TENTANG SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERBARA DENGUE DI RW 10 KELURAHAN CIBULUNYING KABUPATEN BANDUNG

Tri Andayani, Fitria Faridah, Denyca Setiati

PENGARUH RIWAYAT KETURUNAN DISEKUNDER TERHADAP DISSENDREK PADA REMAJA DI KOTA DEPKANAGAR

Siti Qamishah, Suci Herlina, Widyati Sari

KEDAMANAN PADA PASIEN DIARE BERPENGARUH PADA KONSEP KALAMANYA SAKIT

Konok Ketut

PENGARUH BEBAN KERJA, STRATEGI KOPING DAN SELF-EFFICACY TERHADAP KEMAMPUAN KELUARGA BAGI MERAKA PASIEN KNEOGENE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAROS KOTA SUKAJAYA

Ratu Indriani Kusumawardhani

EFEKTIVITAS PIJAT TUINA UNTUK MENINGKATKAN BERAT BADAN BALITA USIA 1-5 TAHUN

Mella Rahma, Rikha Anggraini, Ferry Tri Kurniawan

KESIHATAN MENTAL MATERIAL APAKA KONSEP KERJA DENGAN TUMBUH KEMAJANG ANAK USIA 5-10 TAHUN

Kimikka, Perwitasari

Vol. 10 No. 2

Juli-Desember 2022

p-ISSN 2338-2597

e-ISSN 2614-8048

Daftar Isi Jurnal/Screen Shot Daftar Artikel Jurnal Elektronik

Artikel

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM RUJUKAN MATERNAL VERSI INDRAMAYU (SI-IRMA-Ayu) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM RUJUKAN MATERNAL YANG EFEKTIF DI KABUPATEN INDRAMAYU

Setyo Dwi Widayastuti, Yadi Hidayat, Rita Meilawati

1-12

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

HUBUNGAN SIKAP KERJA TIDAK ALAMIAH TERHADAP GANGGUAN MUSKULOSKELETAL PADA PEKERJA MANUAL HANDLING

Bayu Sela Priyatna, Heri Sugianto, Karunia Agustin

13-21

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

TINGKAT KEBUGARAN WANITA PREMENOPAUSE DI KELURAHAN SUKAJAYA KOTA PALEMBANG

M. Kus Fitriani Fruitasari, Anjelina Puspita Sari

22-30

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

HUBUNGAN PENGETAHUAN SISWI TENTANG VULVA HYGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA SISWI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KOTA SUKABUMI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGTENGAH KOTA SUKABUMI

Wati Mulyawati, Fanny Sukmasary, Qorry Wahyuni Septica

31-39

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN IBU DENGAN BAYI KE PELAYANAN BABY SPA DI KECAMATAN INDRAMAYU

Fatin Hamamah

40-53

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BERAT BAYI LAHIR RENDAH DI DESA KARANGSONG

Mira Aryanti, Dartiwen Dartiwen

69-75

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP ANAK PENDERITA THALASEMIA DI RS BHAYANGKARA

Nabila Budiarti, Johan Budhiana, Iyam Mariam

76-86

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN BURNOUT PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP DAHLIA A RSUD RAJA AHMAD THABIB TANJUNGPINANG

Cynthia Hardivianty, Dea Muspratiwi, Samira Samira

87-93

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

KETERATURAN ANC TERHADAP KEPATUHAN KONSUMSI TABLET BESI SELAMA KEHAMILAAN

Anjelina Puspita Sari, Romlah Romlah

94-98

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TENTANG SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI RW 10 KELURAHAN CIBEUNYING KABUPATEN BANDUNG

Tri Ardayani, Fahmi Fuadah, Dennis Setiadi

99-107

[pdf \(Bahasa Indonesia\)](#)

Daftar Editor & Daftar Reviwer Jurnal

Kepala editor

[Idham Latif](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

Wakil Ketua Dewan Redaksi

[Riyanto](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

Editor Anggota

[Dewi Eka Stia Murni](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

[Muhammad Saefulloh](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

[Wayunah](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

[Muhamad Fauzi](#) , STIKes Indramayu, Indonesia

Reviewer

[Suhat](#), STIKes Jendra Ahmad Yani

[Gurdani Yogisutanti](#), STIKes Immanuel Bandung

[Dewi Laelatul Badriyah](#), Universitas Majalengka

[Muhammad Ali Sodik](#), STIKes Surya Mitra Husada

[Dwi Rukma Santi](#), Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

[Agus Alamsyah](#), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru

[Enny Fitrihadi](#), Universitas Aisyiyah Yogyakarta

[Fadli](#), STIKES Muhammadiyah Sidrap

[Andi Sitti Rahma](#), Universitas Islam Negeri Alauddin

[Siti Aminah](#), STIKes Muhammadiyah Kendal

KETERATURAN ANC TERHADAP KEPATUHAN KONSUMSI TABLET BESI SELAMA KEHAMILAAN

ANC REGULARITY OF IRON TABLET CONSUMPTION COMPLIANCE DURING PREGNANCY

Anjelina Puspita Sari, Romlah

Prodi DIII Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang
E-mail: angelinaps88@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Defisiensi besi masih menjadi masalah kesehatan ibu hamil di Indonesia dengan prevalensi 37,1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keteraturan ANC terhadap konsumsi tablet besi selama kehamilan. Metode: Jenis penelitian menggunakan analitik obsevasional dengan menggunakan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel tolal sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Data diambil dengan observasi data retrospektif catatan medik responden. Teknik Analisa menggunakan uji Chi-Square. Hasil: Hasil uji statistic ada hubungan yang signifikan antara keteraturan ANC terhadap kepatuhan konsumsi tablet besi selama kehamilan ($p=0.002$). Kesimpulan: Kepatuhan ibu hamil dalam konsumsi tablet besi sangat penting dilakukan pemantauan, pemantauan ini dapat dilakukan pada saat ibu melakukan kunjungan ANC.

Kata kunci: Kunjungan ANC, Konsumsi Tablet Besi

ABSTRACT

Background: Iron deficiency is still a health problem for pregnant women in Indonesia with a prevalence of 37.1%. This study aims to determine the relationship between ANC regularity and consumption of iron tablets during pregnancy. Methods: This type of research uses observational analytic using a cross sectional design. The sampling technique is tolal sampling, with a total sample of 52 respondents. Data were taken by observing retrospective data from respondents' medical records. The analysis technique uses the Chi-Square test. Results: The statistical test results showed a significant relationship between the regularity of ANC and adherence to iron tablet consumption during pregnancy ($p=0.002$). Conclusion: Obedience of pregnant women in consuming iron tablets is very important for monitoring, this monitoring can be done when the mother visits the ANC.

Keywords: ANC Visit, Consumption of Iron Tablets

2. PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan suatu keadaan yang fisiologis namun pada prosesnya terdapat keamungkinan suatu keadaan yang mengancam jiwa ibu dan janin yang dapat menyebabkan kematian (Kemenkes RI 2019).

World Health Organizatation (WHO) menyatakan tingginya kematian ibu dibeberapa wilayah dunia masih diakibatkan oleh ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan. AKI di

Dunia 462 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) (World Health Organization 2019). Angka Kematian Ibu di Kota Palembang Tahun 2019 sebanyak 4 orang dari 26.837 KH (Dinkes Kota Palembang 2018).

Angka Kematian Bayi (AKB) di Dunia mencapai 29/1.000 Kelahiran Hidup (KH) (World Health Organization 2019). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) jumlah AKB 24/1.000 KH (Kementerian Kesehatan RI 2018). Data AKB di kota Palembang mencapai 29 kasus dengan penyebab kematian adalah diare, pneumonia, asfiksia, BBLR, kelainan kongenital dan lainnya (Dinas Kesehatan Kota Palembang 2018).

Kematian ibu di negara berkembang yang disebabkan oleh anemia defisiensi zat besi sekitar 90.000 kematian (World Health Organization 2015). Indonesia sendiri anemia defisiensi besi masih menjadi masalah dalam masyarakat dengan prevalensi 37,1% (Balitbangkes 2013).

Untuk memonitoring kesehatan ibu dan janin dikandung maka ibu harus rutin memeriksakan kesehatan selama kehamilannya. Pemerintah mengajurkan pemeriksaan ANC minimal enam kali selama kehamilan yaitu dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. Selama ANC pelayanan yang diberikan bidan harus memenuhi standar 10 T salah satunya adalah pemberian tablet besi sebanyak 90 tablet selama kehamilan (Kementerian Kesehatan RI 2020).

Ibu hamil yang kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Karena itu setiap ibu hamil harus melakukan kunjungan ANC secara teratur yang salah satu tujuannya adalah pemberian tablet Fe sebagai dosis preventif sebanyak 1 tablet setiap hari/ 90 tablet selama kehamilan. (Kementerian Kesehatan RI 2017). Banyak faktor yang mempengaruhi kunjungan ANC namun ini harus tetap diperhatikan agar ibu dapat

melakukan kunjungan ANC secara teratur. Ibu yang melakukan kunjungan ANC teratur maka kondisi ibu setiap saat terpantau (Sari and Fruitasari 2021).

Ibu hamil perlu melakukan kunjungan ANC secara teratur karena selama kehamilan ibu mengalami perubahan fisiologis salah satunya yaitu pada sistem hematologis dimana pada ibu hamil terjadi proses hemodilusi, proses ini harus diiringi dengan kecukupan ibu dalam mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia patologis selama kehamilan yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan (Romlah and Sari 2021) (Romlah dan Sari 2020), bahkan dapat memicu terjadinya BBLR (Sari, Lah, and Anita 2021) (Sari AP dan Romlah 2021).

Berdasarkan lair belakang diatas peneliti ingin mengatahun uhubungan keteraturan ANC selama kehamilan terhadap kepatuhan ibu dalam konsumsi tablet besi selama kehamilan.

3. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini bertempat di PMB 11 Ilir Timur Palembang. Data diambil dengan data retrospektif catatan medik responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 52 responden. Keteraturan ANC diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teratur (minimal enam kali selama kehamilan), dan tidak teratur (kurang dari enam kali selama kehamilan). Kepatuhan ibu konsumsi tablet besi menjadi patuh (90 tablet selama kehamilan), dan tidak patuh (< 90 tablet). Teknik Analisa data menggunakan uji statistik *Chi-Square*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Univariat

Karakteristik responden berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa distribusi karakteristik responden mayoritas berumur pada usia resiko rendah atau rentang usia reproduksi sebanyak 47 responden (90,4%). Pada tingkat pendidikan mayoritas responden berpendidikan SMA sebanyak 33 responden (63,5%). Karakteristik responden dilihat dari pekerjaan mayoritas responden adalah ibu rumah tangga berjumlah 48 responden (92,3%).

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik	F	%
Umur		
Resiko Tinggi	5	9,6
Resiko Rendah	47	90,4
Pendidikan		
Tinggi	3	5,8
Rendah		
SD/SMP	16	30,8
SMA	33	63,5
Pekerjaan		
IRT	48	92,3
Wiraswasta	4	7,7

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa responden yang melakukan ANC secara teratur sebanyak 24 responden (66,7%) patuh mengonsumsi tablet Fe, dan sebanyak 12 responden (33,3%) tidak patuh mengonsumsi tablet fe. Responden yang melakukan ANC secara tidak teratur sebanyak 3 responden (18,8%) patuh mengonsumsi tablet Fe, dan sebanyak 13 responden (81,2%) tidak patuh mengonsumsi tablet fe.

Berdasarkan uji *Chi-Square* didapatkan *P Value* 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan signifikan antara keteraturan ANC dengan kepatuhan ibu mengkonsumsi tablet Fe. Dari analisis keeratan hubungannya menunjukkan nilai *Odd Ratio* (OR) 8,667 yang berarti bahwa responden yang melakukan ANC secara teratur 8,667 kali patuh mengonsumsi tablet Fe.

Analisis Bivariat

Tabel 2. Keteraturan ANC dengan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe

ANC	Kepatuhan Konsumsi Tablet		TOTAL		P R	
	Fe		N	% N		
	YA	TIDAK				
Teratur	24	66,7	12	33,3	36 69,2 0,08,66	
Tidak	3	18,8	13	81,2	16 30,8 02 7	
Teratur						

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ada hubungan yang signifikan antara keteraturan ANC dengan kepatuhan ibu konsumsi tablet Fe. Ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC secara teratur selalu di monitor kecukupan tablet besi ibu, setiap kali ANC ibu akan ditanyakan apakah vitamin yang sudah diberikan pada ANC sebelumnya telah habis atau belum, hal ini dibuktikan dengan menghitung sisa tablet Fe setiap ibu melakukan kunjungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurmasari and Sumarmi 2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

keteraturan kunjungan ANC dan keaptuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III, ibu hamil yang tidak teratur kunjungan ANC memiliki resiko empat kali lebih besar untuk mengalami anemia, sedangkan ibu hamil yang tidak patuh minum tablet Fe beresiko 3,46 kali lebih besar mengalami anemia.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Dolang 2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara keteraturan ANC dan kepatuhan ibu dalam konsumsi tablet besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil.

Berdasarkan penelitian Sari dan Romlah tidak ada hubungan signifikan antara frekuensi ANC dengan kejadian anemia ibu hamil, namun faktor penyerta seperti status gravida, dan jarak kehamilan juga turut berperan dalam kejadian anemia pada ibu hamil (Sari AP dan Romlah 2019).

Keteraturan ANC ibu hamil juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pendidikan ibu, pekerjaan dan dukungan suami (Sari and Fruitasari 2021). Insiden ibu yang mengalami anemia berkurang pada ibu yang teratur mengkonsumsi tablet Fe selama kehamilan (Romlah and Sari 2021) (Romlah dan Sari 2020). Peranan hemoglobin sangat mempengaruhi transfer nutrisi, oksigenasi dan sirkulasi uteroplasenta bayi yang dampak akhirnya adalah berat badan bayi baru lahir (Sari, Lah, and Anita 2021) (Sari AP dan Romlah 2021).

SIMPULAN

Ada hubungan signifikan antara keteraturan ANC terhadap kepatuhan

konsumsi tablet besi selama kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangkes. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. 2018. *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dinkes Kota Palembang. 2018. *Profil Kesehatan Tahun 2017*. Palembang: Dinkes Kota Palembang.
- Dolang, Mariene Wiwin. 2020. "Hubungan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Dan Keteraturan Kunjungan ANC Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil." *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 5(1): 179–84.
- Kemenkes RI. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- . 2020. *Buku KIA Kesehatan Ibu Dan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan dan JICA (Japan International Cooperation Agency).
- Nurmasari, Veny, and Sri Sumarmi. 2019. "Relation between Regularity of Antenatal Care Visits and Compliance of Iron Tablets Consumption with Anemia in Third Trimester Pregnant Women in Maron Probolinggo." *Amerta Nutrition* 3(1): 46.
- Romlah dan Sari, AP. 2020. "Konsumsi Tablet Besi Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester

- Dua.” *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)* 15(1): 45–51.
- Romlah, and Anjelina Puspita Sari. 2021. “The Effectiveness of Iron Tablets Consumption in Pregnant Women to Ferritin Levels in Ilir Timur I Palembang.” *Proceedings of the First International Conference on Health, Social Sciences and Technology (ICoHSST 2020)* 521(ICoHSST 2020): 5–8.
- Sari, Anjelina Puspita, and Fitriani Fruitasari. 2021. “Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kunjungan Antenatal Care Pada Ibu Hamil.” *Jurnal Sains Kesehatan* 28(2): 52–59. <http://eprints.ukmc.ac.id/7099/>.
- Sari, Anjelina Puspita, Rom Lah, and Theresia Anita. 2021. “Faktor Maternal Terhadap Kejadian BBLR.” *Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung* 5(1): 1–5.
- Sari AP dan Romlah. 2019. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III.” *Journal of Telenursing (JOTING)* 1(2).
- _____. 2021. “Faktor Maternal Terhadap Berat Badan Bayi Baru Lahir.” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 12(2).
- World Health Organization. 2015. *The Global Prevalence of Anemia in 2011.* Geneva: World Health Organization.
- _____. 2019. *Maternal Mortality.* Geneva: World Health Organization.