

***papaya L* ) dengan berbagai variasi konsentrasi dan variasi waktu pengamatan.** Pada waktu pengamatan 1 jam kematian larva hanya terjadi pada konsentrasi 10% sebesar 19 larva. Pengamatan 6 jam kematian larva pada konsentrasi 5% sebesar 22 larva, pada konsentrasi 10%, 15 % dan 20 % larva mati semua sebesar 25 larva. Pengamatan 12 jam pada konsentrasi 1% kematian larva sebesar 17 larva. Konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20% semua larva mati sebesar 25. Pengamatan 24 jam dan 48 jam semua larva mati sebesar 25 larva pada semua konsentrasi.

**b. Jumlah rata-rata kematian larva *Aedes aegypti* pada rebusan daun pepaya (*Carica papaya L* ) dengan berbagai variasi konsentrasi dan variasi waktu pengamatan.** Pada

pengamatan 1 jam belum terjadi kematian pada semua konsentrasi. Pengamatan 6 jam pada konsentrasi 20% larva mati sebesar 14 larva. pengamatan 12 jam kematian larva pada dan Konsentrasi 20% sebesar 17 larva. Pengamatan 24 jam kematian larva pada konsentrasi 1% sebesar 7 larva, konsentrasi 5% sebesar 10 larva, konsentrasi 10% sebesar 12 larva konsentrasi 15% sebesar 11 larva, dan konsentrasi 20% sebesar 20 larva. konsentrasi 1% sebesar 4 larva, konsentrasi 5% sebesar 5 larva, konsentrasi 10% sebesar 4 larva, konsentrasi 15% sebesar 7 larva, Pengamatan 48 jam kematian larva pada konsentrasi 1% sebesar 15 larva, konsentrasi 5% sebesar 13 larva, konsentrasi 10% sebesar 20 larva, konsentrasi 15% dan 20% semua larva mati sebesar 25 larva.