BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian yang didapat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang peneliti melakukan penelitian kepada 98 responden dalam waktu 3 hari dengan cara mewawancarai keluarga menggunakan alat kuisioner.

Berdasarkan penelitian dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengetahuan keluarga pasien skizofrenia mayoritas keluarga memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 77 responden (78,6%)
2. Sikap keluarga pasien skizofrenia mayoritas keluarga memiliki sikap positif sebanyak 83 responden (84,7%)
3. kepatuhan minum obat pasien skizofrenia mayoritas pasien patuh dalam meminum obat sebanyak 62 responden (63,7%)
4. Ada hubungan yang bermakna antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Minum Obat hasil analisis uji statistik di peroleh *p value = 0,029*.
5. Ada hubungan yang bermakna antara sikap keluarga dengan kepatuhan minum obat hasil uji statistik di peroleh *p value = 0,042* .

B. SARAN

1. Bagi Rumah Sakit

   Diharapkan bagi Poliklinik Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat memberikan fasilitas berupa Audio Visual berbentuk Televisi dan Speaker yang berisi tentang penyuluhan masalah pentingnya minum obat secara teratur sehingga keluarga lebih mudah mengerti dan memahami materi dari penyuluhan serta menambahkan program penyuluhan yang biasanya 1 minggu 2 kali menjadi setiap hari.

2. Bagi Institusi Pendidikan

   Diharapkan kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, dapat meningkatkan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa/i program studi keperawatan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang tentang materi ajar keperawatan jiwa serta menambahkan mata kuliah praktek komperhensif/ PBL (Praktik Belajar Lapangan) ke Rumah Sakit Jiwa sehingga dapat tercapai pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa S1 Keperawatan.

3. Bagi Keluarga

   Diharapkan keluarga agar dapat memiliki pengetahuan tentang penyakit skizofrenia dengan mencari informasi melalui media massa, atau media cetak dan keluarga harus memiliki sikap yang peduli terhadap pasien dengan cara selalu mengajak pasien untuk kontrol berobat ke Rumah Sakit dan untuk

keluarga yang baru memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia agar selalu mencari informasi atau menanyakan kepada petugas tentang penyakit skizofrenia agar keluarga mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membuat pasien kambuh.

4. Bagi Pasien

   Diharapkan pasien selalu Kontrol berobat sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dan patuh dalam mengkonsumsi obat secara teratur sehingga dapat mengurangi tanda dan gejala kekambuhan serta meningkatkan kesembuhan pasien.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Disarankan untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengembangkan lagi hasil dari penelitian ini seperti melakukan uji coba eksperimen atau bahkan peneliti dapat menemukan teori baru tentang hal yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien skizofrenia.