

Cover E-Journal

Jurnal Keperawatan Silampari
Current Archives Announcements About Q Search



**- JURNAL KEPERAWATAN -
SILAMPARI**

Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2018

p-ISSN 2597-7482



Perubahan Efikasi diri Siswa SMK Terhadap Berprestasi Dengan Kegiatan
Senam Lantai Lela-Lela dan Peregangan
Rahmawati Nurul Anwar, M. Anwar, Yana Fitriani

Pengaruh Model Gaya Demak (Takap) dan Zentrifugal Terhadap Kemampuan Anak Autisme
Halika Wahyu, Retnowati, Melati Trihita Prasasti, Padli

Faktor-Risiko Yang Berhubungan dengan Status Risiko Maloklusi Permalokusi
dan Derajat Dan Risiko Yang Kaitannya
Dharm Anindya, Dwi Pradana

Keefektifan Efektifitas Religi pada Siswa Pengaruh Smartphone
Sri Yohi Widiati, Inge Ajeng Pramadita

Hama Vektor Hama Setau Indonesia Monitoring Tolokong
Padli, Lina Fitri Lina, Henni Fekherwati, Hahang Agustinia, Hilda Yuzanti

Keefektifan Aplikasi Sistem Aplikasi Perawatan Nyeri Pasien Post Stroke Cerebral
Adipati Wahyu

Hubungan Antara Religi dan Kecerdasan dengan Level dan Pasien
Lita Wati

Surveying Pola Makan pada Pasien Diabetes Mellitus dengan Freq. Frequency Questioner
Nur Hafidha, Yana Hidayat

Pengaruh Paparan Radiasi Elektromagnetik
WIFI-20 terhadap Daya Epilepsi dan Morbiditas Spasme Taku pada Wanita
Melly Sumantri

Bahan Sutra Pawan yang Berpotensi Hama
Yusman Sugiati

Melakukan Penelitian Teknik Sediaan Papan Gelatin dan Kompleks Pasang
Dalam Sediaan Nyeri Demam
Anni Widiati, Haidita Miftahul Karimah

Pengaruh Penggunaan Smartphone terhadap Perkembangan Personal Sosial
Anak 5-10 tahun Sekolah Dasar
Hani Ahmad Jafarudin Mujahid

Pengaruh DDT terhadap Toksikologi Dosis pada Pasien Gangguan Bipolar (GDB) Psikofarmakologi
Elha Nur Afifah, Retnowati Anwar, Herge M Nur

Pengaruh Efektivitas Program Musik Relektansi (PMR)
dengan Model Deep Breathing Exercise (DBE) terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi
Ayati Nurika, Anwar Wati W, Yana Sefiani

Efektifitas Keperawatan Kardiovaskular dan Sistem Peredaran Darah terhadap Penyakit
Tuberkulosis dan Penyakit Paru-paru
Zuli Anzeli Ageng Wahyu, Wati Kusumayati, Hilda Nuzulita

Pengaruh Peningkatan Kualitas Hidup terhadap Kemampuan Orang Tua
yang Mempunyai Anak Penderita Diabetes Mellitus
Heni Hidayati

- HOME
- ISSN
- ACQUISITION CERTIFICATE

- ADDITIONAL MENU
- EDITORIAL TEAM
- FOCUS AND SCOPE
- PUBLICATION ETHICS
- REFLECTION
- SCREENING FOR PLAGIARISM
- PEER REVIEW
- OPEN ACCESS STATEMENT
- EDITORIAL STATISTICS
- CONTACT
- ROLE
- INDEXING AND ABSTRACTING
- DECLARATION FORM
- COMMITMENT FEE
- GUIDE FOR AUTHOR

YAYASAN ASADY RAHMAH
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA, KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI (IPM2KPE)

Daftar isi

Articles

Kebutuhan Spiritual pada Pasien dengan Kanker Stadium Akhir

Marla Komariah, Dessy Adriani, Desy Indrayani, Nina Gartika

1-10



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1221>

Abstract views: 228, pdf downloads: 218

Pengetahuan dan Sikap Anak tentang Makanan Jajanan Sehat melalui Permainan Ular Tangga

Oslida Martony, Alfira Alfira, Eliska Eliska

11-19



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1449>

Abstract views: 69, pdf downloads: 60

Andra's Nursing Informatic System Application (Annisa) dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Perawat tentang Dokumentasi Keperawatan

Candra Saputra, Yulastril Arif, Fitra Yeni

20-30




DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1281>

Abstract views: 180, pdf downloads: 222

Pengalaman Hidup Anak Jajanan Usia Remaja

Chatarina Suryaningsih, Muhammad Fadli Nur

31-39



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1329>

Abstract views: 49, pdf downloads: 64

Pelatihan Caring terhadap Perilaku Memberikan Asuhan Keperawatan pada Mahasiswa

Yessi Fadriyanti, Zulharmaswita Zulharmaswita, Yosi Suryariningsih, Heppi Sasmita, Defiaroza Defiaroza

40-47



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1510>

Abstract views: 1, pdf downloads: 1

Analisis Faktor Risiko Kematian dengan Penyakit Komorbid Covid-19

Raden Muhammad Ali Satria, Resty Varia Tutupoho, Djazuly Chalidyanto

48-55



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1587>

Abstract views: 24, pdf downloads: 26

Meningkatkan Loyalitas Bidan Melalui Pemasaran Internal di Fasilitas Kesehatan Dasar

Desi Fani Rahmawaty, Nyoman Anita Damayanti, Ernawaty Ernawaty

56-65



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1471>

Abstract views: 1, pdf downloads: 2

Kesejahteraan Spiritual dengan Kejadian Infeksi Oportunistik pada ODHA

Fitri Hastuti Ningsih, Rohman Azaam, Mustikasari Mustikasari

66-76



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1618>

Abstract views: 1, pdf downloads: 2

Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Sosial Pasien Gangguan Jiwa di Masyarakat dengan Terapi Hortikultura

Widyo Subagyo, Dyah Wahyuningsih, Mukhadiono Mukhadiono

77-82



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1300>

Abstract views: 1, pdf downloads: 3

Karakteristik Pasien dengan Keputusan Pembelian Jasa Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Susilawati Susilawati, Nyoman Anita Damayanti

83-91



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1472>

Abstract views: 1, pdf downloads: 3

Peningkatan Self Efficacy Remaja Berisiko Menggunakan Terapi Psikoedukasi dengan Musik

Tasman Tasman, Heppi Sasmita, Yessi Fadriyanti, N. Rachmadanur, Lola Felnanda Amri

92-101



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1515>

Abstract views: 0, pdf downloads: 3

Perangkat Edukasi Pasien dan Keluarga dengan Media Booklet (Studi Kasus Self-Care Diabetes Melitus)

Lilik Pranata, Sri Indaryati, Novita Elisabeth Daeli

102-111



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1599>

Abstract views: 1, pdf downloads: 5

Meniup Super Bubbles dan Baling-Baling Bamboo pada Anak Penderita Pneumonia

Padila Padila, Harsismanto J, Lussyefrida Yanti, Setiawati Setiawati, Juli Andri

112-119



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1545>

Abstract views: 1, pdf downloads: 5

Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja dalam Menggunakan Narkoba

Ketut Suryani, Bangun Dwi Hardika, Maria Tarisia Rini

120-134



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1601>

Abstract views: 0, pdf downloads: 0

Penurunan Berat Badan pada Remaja Obesitas Menggunakan Hipnoterapi

Maria Tarisia Rini, Bangun Dwi Hardika, Ketut Suryani

135-141



DOI: <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1604>

Abstract views: 0, pdf downloads: 0

Putu Indah Sintya Dewi, Putu Wahyu Sri Juniantari Sandy, Dewa Ayu Carma Krisna Dewi

257-264



doi>DOI : <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1766>

Abstract views: 3 , pdf downloads: 2

Pelatihan Balut Bidai terhadap Keterampilan pada Mahasiswa/I Keperawatan

Devi Listiana, Yulita Elvira Silviani

265-273



doi>DOI : <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1715>

Abstract views: 3 , pdf downloads: 3

Analisis Lactat Dehydrogenase dalam Serum Darah Menggunakan Sentrifugasi

Rosnita Sebayang, Yuana Idawati, Hotman Sinaga

274-280



doi>DOI : <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1450>

Abstract views: 2 , pdf downloads: 9

Perawatan Paliatif terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara

Irma Nur Amalia, Mia Listia

281-292



doi>DOI : <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1328>

Abstract views: 4 , pdf downloads: 7

ANALISIS LACTAT DEHYDROGENASE DALAM SERUM DARAH MENGUNAKAN SENTRIFUGASI

Rosnita Sebayang¹, Yuana Idawati², Hotman Sinaga³
Universitas Katolik Musi Charitas^{1,2,3}
ros.sebayang@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperpendek waktu pelayanan laboratorium dengan cara mempersingkat waktu sentrifuse serta memperoleh serum sebagai bahan pemeriksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pre-eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata LDH pada kelompok darah yang disentrifugasi 3000 rpm 5 menit sebesar 309,9 U/L dan 306,4 U/L yang disentrifugasi 4400 rpm 3 menit pada kelompok darah. Simpulan, tidak terdapat perbedaan kadar LDH dalam serum dari darah yang disentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit dan 4400 rpm selama 3 menit

Kata Kunci : Centrifugation, Lactat Dehydrogenase, TAT

ABSTRACT

This study shortens the laboratory service time by shortening the centrifuge time and obtaining serum as an examination material. The research method used was pre-experimental research. The results showed that the average LDH in the blood group centrifuged 3000 rpm 5 minutes was 309.9 U / L and 306.4 U / L centrifuged 4400 rpm 3 minutes in the blood group. In conclusion, there is no difference in serum LDH levels from blood centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes and 4400 rpm for 3 minutes.

Keywords: Centrifugation, Lactate Dehydrogenase, TAT

PENDAHULUAN

Menurut PMK No. 43 tahun 2013 mengatakan bahwa pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan parasitologi, pemeriksaan virologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan imunologi dan pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan kimia klinik adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang berhubungan dengan spesimen klinik. Salah satu pemeriksaan kimia klinik adalah pemeriksaan *Lactat Dehydrogenase* (LDH) yang umum untuk pemeriksaan kelainan jantung (Cadamuro et al., 2018).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) dalam Info Datin Kemenkes RI (2019) menyebutkan bahwa 17,5 juta orang (31%) dari 56,5 juta orang yang meninggal dunia disebabkan penyakit jantung. Dari seluruh kematian akibat penyakit jantung diantaranya 7,4 juta orang (42,3%) disebabkan Penyakit Jantung Koroner (PJK). Kasus penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter sebesar 883.447 (0,5%) sedangkan 2.650.340 (1,5%) diduga penyakit jantung.

Pada kasus penyakit jantung untuk menegakkan diagnosisnya biasanya dilakukan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit jantung ada beberapa analit yang dikenal sebagai panel jantung yaitu LDH, AST, CK, CK-MB, Troponin I, Troponin T, ALT dan HBDH. Salah satu analit yang diperiksa pada kelainan jantung adalah LDH Laktat dehidrogenase (*lactic dehidrogenase*, LDH) adalah enzim intraselular yang terdapat pada hampir semua sel yang bermetabolisme, dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak dan sel darah merah (Ghaniet al., 2016).

Aktivitas LDH pada semua sel tubuh terutama di dalam sitoplasma dalam jumlah yang bervariasi. Konsentrasi LDH pada beberapa jaringan dapat mencapai 500 kali kadar normal dalam serum. Oleh karena itu kerusakan jaringan yang kecil pun dapat menyebabkan peningkatan aktivitas LDH yang bermakna. Pada pemeriksaan LDH sampel pemeriksaan adalah serum atau plasma namun yang direkomendasi terutama serum.

Sentrifugasi merupakan suatu teknik pengendapan yang dilakukan untuk memisahkan endapan dari suatu suspensi Gressner & Gressner (2017). Kecepatan tersebut dinyatakan dalam rpm (*revolution per minute* atau putaran per menit). Pemeriksaan laboratorium yang sensitif dan akurasi yang tinggi dapat mendeteksi 98 % pasien pada saat diagnosis (Hermayanti & Nursiloningrum, 2018).

Bila waktu pemutaran panjang akan menyebabkan naiknya suhu pada bahan yang diputar. Kenaikan suhu dapat menyebabkan sel-sel lisis atau analit yang akan diperiksa rusak (Lippi et al., 2018). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa waktu sentrifugasi 4 menit dengan kecepatan 4122 rpm dan 10 menit kecepatan 3783 rpm untuk pemeriksaan LDH menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($P > 0,05$ untuk semua) (Magnette et al., 2016).

Faktor kecepatan dan waktu sentrifus memiliki hubungan yang berbanding terbalik berdasarkan persamaan gerak melingkar beraturan, sehingga semakin tinggi kecepatan sentrifugasi maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan sentrifus untuk memutar (Eid-Lidt et al., 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas serum adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan cairan dari padatnya. Pada penelitian ini, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan cairan dari padatan sel darah sehingga diperoleh serum. Sentrifugasi merupakan langkah pertama pada hampir semua prosedur fraksionasi atau penguraian sel yang digunakan untuk memisahkan endapan dari suatu suspensi dengan ukuran yang jauh berbeda (Brassard et al., 2018). Perbedaan serum dan plasma yang berada di dalam sel tidak boleh keluar sel agar tidak terjadi hemolisis yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selain hemolisis, sampel lipemik dan ikhterik dapat mengganggu pembacaan pada spektrofotometer (Ramadhani et al., 2019).

Tanpa mengurangi kualitas serum maka dilakukan pengurangan waktu sentrifugasi karena pemeriksaan *Laktat Dehidrogenase* (LDH) yang berada pada jantung dan hati perlu penanganan cepat sehingga hasil pemeriksaan juga dibutuhkan cepat. Lalu yang bisa dilakukan adalah mengurangi waktu sentrifugasi akan memberi dampak yang baik bagi laboratorium (Brassard et al., 2018).

Sehubungan dengan pengurangan waktu maka akan di dapat juga manfaat lain dari aspek ekonomi yaitu penghematan listrik sehingga *variable cost* dari suatu laboratorium tersebut dapat berkurang. Berdasarkan KepMenKes RI No. 605 Tahun 2008, kebutuhan daya listrik suatu laboratorium kesehatan 120 kVA untuk penerangan, AC, dan alat laboratorium. Menurut Tarif Tenaga Listrik PT. PLN (2017), golongan tarif dengan batas

daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA ialah Rp 1.467,28 per kWh. Pemeriksaan LDH di laboratorium dengan hitungan jumlah kWh adalah 9.960 kWh/tahun, sehingga dana yang dapat dihemat per tahun adalah Rp 14.614.109,00.

Dampak pengurangan waktu sentrifugasi dapat memperlambat penurunan produktivitas atau kinerja sentrifus akibat penggunaan yang terlalu lama sehingga fungsi alat tersebut menurun. Selain itu, dapat memperpanjang penggunaan alat, menurunkan biaya perawatan sentrifus, mengurangi kerugian waktu ketika alat tidak berproduksi dan menurunkan biaya pengeluaran suku cadang alat (Schneider & Alcalay, 2017).

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa bisa menurunkan waktu dari 15 menit menjadi 7 dan 5 menit, namun pada penelitian ini saya akan membuat waktu hanya 3 menit dalam proses darah menjadi serum, tanpa mengurangi kualitas serum.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian adalah 30 mahasiswa DIV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan UKMC yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi kemudian diambil darah sebanyak 4 CC. Kemudian darah ditampung dalam 2 tabung bertutup merah (tabung clot) tabung pertama dan kedua didiamkan 30 menit lalu disentrifugasi dan dipisahkan serumnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan LDH dalam serum dengan alat Byosistem Analyzer A15 dengan menggunakan metode IFCC yang dilakukan di laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pre-eksperimental. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan kadar LDH menggunakan serum dari darah yang disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit dan 4400 rpm selama 3 menit. Metode pengambilan sampel adalah total sampling. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa DIV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan UKMC. Data hasil penelitian di uji dengan uji statistik *Paired T test*.

HASIL PENELITIAN

Hasil Verifikasi Metode Pemeriksaan LDH

Tabel. 1
Hasil Verifikasi Metode
Pemeriksaan LDH

	Bahan Kontrol	Hasil	Batas Keberterimaan	Keterangan
Presisi/CV	Normal	1,9 %	7 %	Diterima
	Tinggi	2,4 %		
Akurasi/Bias	Normal	0,41%	4,3%	Diterima
	Tinggi	0,81%		
Tea	Normal	4,21%	11,4%	Diterima
	Tinggi	5,61%		

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa presisi metode pemeriksaan LDH dari bahan kontrol normal sebesar 1,9 %, bahan kontrol *high* sebesar 2,4% dan untuk akurasi bahan kontrol normal sebesar 0,41%, bahan kontrol *high* sebesar 0,81% serta TEa normal sebesar 4,21% dan TEa *high* sebesar 5,61%. Hasil uji presisi, akurasi dan TEa masih dalam batas yang diperbolehkan atau lebih kecil dari batas yang diperbolehkan. Pada hasil uji ini dapat diterima.

Karakteristik Subjek Penelitian

Tabel. 2
Karakteristik Subjek Penelitian

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	6	20%
2	Perempuan	24	80%
	Total	30	100%

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa kebanyakan yang menjadi subjek penelitian ini adalah jenis kelamin perempuan dengan jumlah 18 orang dengan presentase sebesar 90%.

Hasil Pemeriksaan Kadar LDH

Tabel. 3
Hasil Pemeriksaan Kadar LDH
dalam Serum

Variabel	Mean/Kadar Rata-rata	SD	p value
Centrifugasi 5 menit 3000 rpm	309,9	45,9	0,478
Centrifugasi 3 menit 4400 rpm	306,4	37,3	

Berdasarkan tabel 3 hasil pengukuran kadar LDH darah serum yang disentrifugasi 3000 rpm 5 menit sebesar 309,9 U/L dan yang disentrifugasi 4400 rpm 3 menit sebesar 306,4 U/L. Hasil pengukuran ini kemudian diuji secara statistik menggunakan uji *Paired T- Test*, diperoleh nilai p : 0,478 ($>0,05$), artinya tidak ada perbedaan antara kadar LDH dalam serum yang disentrifugasi 3000 rpm 5 menit dan 4400 rpm 3 menit.

PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan penelitian, metode dan alat terlebih dahulu telah dilakukan verifikasi dan pematapan mutu internal. Hal ini untuk memastikan kehandalan metode pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian. Selain dilakukan verifikasi metode, faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau gangguan saat pemeriksaan juga dihitung. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau eror dalam pemeriksaan dinyatakan sebagai nilai keberterimaan total eror (*Allowable Total Error : TEa*). TEa dihitung dengan menjumlahkan persentase bias dengan dua kali persentase CV. Batas nilai TEa ditentukan sebagai ukuran suatu metode bisa digunakan, selain menghitung presisi dan akurasi. CLIA (*Clinical Laboratory Improvement Amendments*) menuliskan batas TEa untuk metode pemeriksaan LDH adalah $<11,4\%$. Nilai TEa yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 4,21% untuk kontrol normal dan 5,61% untuk kontrol high. Hasil tersebut tidak melebihi TEa yang diperbolehkan. Hal ini membuktikan bahwa metode pemeriksaan LDH yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini memang benar-benar layak digunakan (Lokhandwala et al., 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan hasil pengukuran kadar LDH pada sampel yang disentrifugasi dengan waktu 5 menit dan kecepatan 3000 rpm, dengan waktu sentrifugasi 4400 rpm selama 3 menit. Hal

ini sejalan dengan penelitian Minder dkk yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kadar LDH dengan menggunakan kecepatan dan waktu sentrifugasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cadamuro et al., (2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pemeriksaan LDH dengan kecepatan sentrifugasi 2000 g (4230 rpm) selama 10 menit dan kecepatan sentrifugasi 3000 g (5180 rpm) selama 5 menit dan 7 menit. Hal ini dikarenakan sampel diperlakukan dengan meningkatkan kecepatan sentrifugasi dan mempersingkat waktu sentrifugasi begitu juga sebaliknya. Kecepatan dan waktu sentrifugasi masih sesuai dengan standar untuk mendapatkan serum yang tidak mengandung sel darah dan tidak hemolisis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas serum adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan cairan dari padatannya. Pada penelitian ini, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan cairan dari padatan sel darah sehingga diperoleh serum. Sentrifugasi merupakan langkah pertama pada hampir semua prosedur fraksionasi atau penguraian sel yang digunakan untuk memisahkan endapan dari suatu suspensi dengan ukuran yang jauh berbeda (Brassard et al., 2018). Perbedaan serum dan plasma yang berada di dalam sel tidak boleh keluar sel agar tidak terjadi hemolisis yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selain hemolisis, sampel lipemik dan ikhterik dapat mengganggu pembacaan pada spektrofotometer (Ramadhani et al., 2019).

Tanpa mengurangi kualitas serum maka dilakukan pengurangan waktu sentrifugasi karena pemeriksaan *Laktat Dehydrogenase* (LDH) yang berada pada jantung dan hati perlu penanganan cepat sehingga hasil pemeriksaan juga dibutuhkan cepat. Lalu yang bisa dilakukan adalah mengurangi waktu sentrifugasi akan memberi dampak yang baik bagi laboratorium (Brassard et al., 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi sentrifugasi antara lain kecepatan, waktu dan suhu. Semakin tinggi kecepatan sentrifugasi maka semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu putaran, hubungan tersebut berdasarkan dari hubungan yang berbanding terbalik antara suatu kecepatan dengan waktu gerak melingkar suatu sentrifugasi (Magnette et al., 2016).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan gaya-g (gravitasi) tertentu atau kecepatan rotasi dengan sendirinya tidak memprediksi kemampuan pelet eksosom, dan waktu sentrifugasi yang berkepanjangan dapat mencapai hasil yang lebih besar dari RNA dan protein eksosomal, sedangkan waktu sentrifugasi yang sangat lama menghasilkan konsentrasi protein yang berlebihan dalam pelet eksosom.

Perlunya memperhatikan pemantapan mutu internal dalam laboratorium sebelum melakukan pemeriksaan terhadap suatu sampel. Hal ini harus dilakukan oleh laboratorium itu sendiri dan dilakukan secara terus menerus setiap hari guna mengurangi kejadian penyimpangan terhadap suatu hasil pemeriksaan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya.

Sehubungan dengan pengurangan waktu akan didapat juga manfaat lain dari aspek ekonomi yaitu penghematan listrik sehingga biaya dari suatu laboratorium tersebut dapat berkurang. Dampak pengurangan waktu sentrifugasi dapat memperlambat penurunan produktifitas atau kinerja sentrifus akibat penggunaan yang terlalu lama sehingga fungsi alat tersebut menurun.

SIMPULAN

Tidak terdapat perbedaan kadar LDH dalam serum dari darah yang disentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit dan 4400 rpm selama 3 menit.

SARAN

Disarankan untuk melakukan sentrifugasi 4400 rpm selama 3 menit pada pemeriksaan LDH untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brassard, D., Clime, L., Daoud, J., Geissler, M., Malic, L., Charlebois, D., & Veres, T. (2018). Microfluidic-Based Platform for Universal Sample Preparation and Biological Assays Automation for Life-Sciences Research and Remote Medical Applications. *Deep Space Gateway Science Workshop 2018*
- Cadamuro, J., Mrazek, C., Leichtle, A. B., Kipman, U., Felder, T. K., Wiedemann, H., & Haschke-Becher, E. (2018). Influence of Centrifugation Conditions on the Results of 77 Routine Clinical Chemistry Analytes using Standard Vacuum Blood Collection Tubes and the New BD-Barricor Tubes. *Biochemia Medica*, 28(1), 010704. <https://doi.org/10.11613/BM.2018.010704>
- Eid-Lidt, G., Reyes, J., Rivera, A., Limon, C., Soto, M., & Gaspar, J. (2019). TCT-777 Prevention of Radial Artery Occlusion: Comparison of 3 Hemostatic Methods in Transradial Intervention. *Journal of the American College of Cardiology*, 74(13), B761. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.08.920
- Ghani, L., Susilawati, M. D., & Novriani, H. (2016). Faktor Risiko Dominan Penyakit Jantung Koroner di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(3). <https://doi.org/10.22435/bpk.v44i3.5436.153-164>
- Gressner, A. M., & Gressner, O. A. (2017). International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. *Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik*. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49054-9_1601-1
- Hermayanti, D., & Nursiloningrum, E. (2018). Hiperglikemia pada Anak dengan Diagnosis Diabetes Mellitus Type-1, Diferential Diagnostic Maturity Onset Diabetes of The Young (Mody). *Saintika Medika*, 14(2). <https://doi.org/10.22219/sm.vol14.smumm2.7162>
- Kemenkes RI. (2019). Info Datin Situasi Kesehatan Jantung. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lippi, G., Mattiuzzi, C., & Bovo, C. (2018). Are we Getting Better at the Preanalytical Phase or Just Better at Measuring it? *Journal of Laboratory and Precision Medicine*, 3, 11. <https://doi.org/10.21037/jlpm.2018.01.03>
- Lokhandwala, P. M., Riel, S. L., Haley, L., Lu, C., Chen, Y., Silberstein, J., & Eshleman, J. R. (2017). Analytical Validation of Androgen Receptor Splice Variant 7 Detection in a Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) Laboratory Setting. *Journal of Molecular Diagnostics*, 18(1), 115-125. <https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2016.08.003>
- Magnette, A., Chatelain, M., Chatelain, B., Ten Cate, H., & Mullier, F. (2016). Pre-Analytical Issues in the Haemostasis Laboratory: Guidance for the Clinical Laboratories. *Thrombosis Journal*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s12959-016-0123-z>

- Ramadhani, Q. A., Garini, A., Nurhayati, N., & Harianja, S. H. (2019). Perbedaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Menggunakan Serum dan Plasma Edta. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 14(2), 80-84. <https://doi.org/10.36086/jpp.v14i2.407>
- Schneider, F., Maurer, C., & Friedberg, R. C. (2017). International Organization for Standardization (ISO) 15189. *Annals of Laboratory Medicine*, 37(5), 365-370. <https://doi.org/10.3343/alm.2017.37.5.365>
- Schneider, S. A., & Alcalay, R. N. (2017). Neuropathology of Genetic Synucleinopathies with Parkinsonism: Review of the literature. *Movement Disorders*, 32(11), 1504-1523. <https://doi.org/10.1002/mds.27193>